



Reihenuntersuch Kopfläuse – Befund und Behandlung

Bei Ihrem Kind wurden beim Reihenuntersuch Nissen / Kopfläuse festgestellt. Bitte starten Sie die Behandlung gemäss dem Behandlungsschema auf der Rückseite.

Besten Dank für Ihr sofortiges Handeln!

Das Wichtigste in Kürze

- Jede/jeder kann Kopfläuse bekommen – gemeinsam werden wir sie wieder los.
- Die Übertragung erfolgt nur durch direkten Haarkontakt. Kopfläuse können weder springen, noch fliegen.
- Rasches Handeln unterbricht den Ansteckungskreis in der Schule.
- **Die Behandlung des Läusebefalls ist Sache der Eltern.**
- **Kinder mit lebenden Kopfläusen gehen erst wieder in die Schule, nachdem die erste Behandlung mit einem Läusemittel erfolgt ist.**

Aussehen und Lebensdauer der Kopfläuse

- **Eier** („Nissen“, wenn sie leer sind) kleben fest an den Haaren. Sie sehen ähnlich aus wie Schuppen, können jedoch nicht weggewischt werden.
- Kopfläuse haben eine ähnliche Farbe wie das Haar und fliehen vor Licht. Mit einer Blick-Kontrolle im trockenen Haar kann ein Lausbefall übersehen werden (Kontrolle im nassen Haar s. unten).

Das richtige Vorgehen um Kopfläuse, Eier und Nissen zu finden

1. Haare nass machen.
2. Pflegespülung/Conditioner grosszügig auf dem nassen Haar verteilen.
3. Zum Entwirren Haare gut durchkämmen (Bürste/Kamm).
4. Haare vom Haaransatz bis zu den -spitzen mit Läusekamm Strähne für Strähne durchkämmen.



Abb. Durchkämmen des nassen Haares mit Läusekamm vom Haaransatz bis zu den Haarspitzen

5. Nach jedem Durchkämmen den Läusekamm an einem weissen Papier (z.B. Haushaltspapier) abstreifen, um Kopfläuse und Eier zu sehen.
6. Haare gründlich ausspülen.



Kämm- und Behandlungsschema

1. Tag	Nachweis: Mit dem Kamm A: Wenn Kopfläuse vorhanden, mit Läusemittel (z.B. Hedrin, K.Laus und Paranix) behandeln und rauskämmen. B: Wenn nur Eier/Nissen vorhanden, diese rauskämmen (ohne Läusemittel). C: Wenn weder Kopfläuse noch Eier/Nissen vorhanden, keine sofortigen Massnahmen nötig (jedoch Kämmkontrolle nach 7 Tagen!).
3. Tag	A+B: Restliche Kopfläuse und/oder Eier/Nissen rauskämmen (Kämmkontrolle).
7. Tag	A: Zweite Läusemittel -Behandlung und rauskämmen der Kopfläuse und/oder Eier/Nissen B: Rauskämmen von noch vorhandenen (oder neuen) Eiern/Nissen. C: Kämmkontrolle
10. Tag	A+B: Kämmkontrolle
14. Tag	- Falls weiterhin (oder neu) Kopfläuse gefunden werden: Neubeginn der Behandlung beim 1. Tag nach Schema A „mit Läusemittel behandeln und rauskämmen“. - Wenn weder Kopfläuse noch Eier/Nissen vorhanden sind, ist die Behandlung abgeschlossen.

Faustregel: **2x wöchentlich während 14 Tagen** das Haar nach lebenden Läusen durchsuchen. Wird in dieser Zeit keine Laus gefunden, sind die Eier entweder Leer = Nissen oder die Läuse darin sind tot. Wird eine Laus gefunden, wird behandelt.

Behandlung mit Läusemittel nur wenn lebende Kopfläuse gefunden werden. Besonders wirksame Läusemittel sind Hedrin, K.Laus und Paranix. Die Mittel und Läusekämme sind erhältlich in Apotheken und Drogerien. In Schwangerschaft, Stillzeit und bei Kleinkindern: Beipackzettel beachten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.lausinfo.ch !

Wichtig

- 1x pro Woche alle Familienmitglieder mit einem Läusekamm auf Kopfläuse kontrollieren.
- Kämme, Bürsten, Haarspangen 10 Minuten in heisses (60° C) Seifenwasser legen.
- Lange Haare zusammenbinden (Unterbindung von direktem Haar-zu-Haar-Kontakt).
- Weitere Massnahmen sind nicht notwendig, konzentrieren Sie sich auf den Kopf!
- Die beste Vorbeugung: Kinderköpfe 1x wöchentlich mit Pflegespülung/Conditioner in den nassen Haaren und dem Läusekamm durchkämmen als Kontrolle zur Früherfassung.